



85, 90 oder 108 cm Arbeitsbreite

**Flächenleistung von bis zu 7.560
m²/h**

**Steigungen von bis zu 15 % im
Reinigungsmodus**

Scrubmaster B175 R

Ride-on-Scheuersaugmaschine für die Reinigung auch auf
Steigungen



Viel Leistung, hohe Wendigkeit und auch für Steigungen gemacht: der Scrubmaster B175 R. Mit drei verfügbaren Arbeitsbreiten, ausgestattet mit Walzen- oder Tellerbürsten und einer Flächenleistung von bis zu 7.560 m²/h meistert die Ride-on-Scheuersaugmaschine jede Reinigungsaufgabe – sogar wenn es bergauf geht. Denn der Scrubmaster B175 R schafft auch Steigungen von bis zu 15 % im Reinigungsmodus. Damit ist die Scheuersaugmaschine die ideale Wahl nicht nur für Parkhäuser, sondern auch für die Reinigung von grossen Flächen zum Beispiel in Flughäfen und Industriehallen sowie im Einkaufs- und Logistikbereich.

- **Extrem wendig: Lenkradeinschlag von 90 Grad**
- **Leichte Anpassung an individuelle Reinigungsanforderungen**
- **Beleuchtetes Display: intuitiv und leicht bedienbar**



Ergonomisch und übersichtlich

Mit der Ride-on-Scheuersaugmaschine können Bediener alle Arbeiten leicht ausführen. Der Scrubmaster B175 R ist durchgehend ergonomisch gestaltet – mit viel Sinn für die Details. Der Arbeitssitz ist so komfortabel, dass der Bediener angenehm und rückschonend sitzen kann. Alle Bedienelemente hat er jederzeit leicht im Blick und im Griff. Da alle Komponenten gut zugänglich und deutlich gekennzeichnet sind, lassen sich Routinearbeiten effizienter durchführen – von der Energieversorgung bis zur Tankreinigung.

Intuitiv und leicht bedienbar: das Display

Mit dem grossen, beleuchteten 4,3-Zoll-Display hat der Bediener des Scrubmaster B175 R jederzeit die wichtigsten Funktionen im Blick. Es ist intuitiv und leicht bedienbar – einfach über Direktwahltasten oder mit dem Drehdrücksteller.

- 1-Knopf-Bedienung: alle Funktionen mit einem Tastendruck starten
- Slow-Modus: Geschwindigkeit auf 3,5 km/h reduzieren
- Boost-Modus: für maximale Wasserstufe und vollen Bürstendruck
- Anzeigen: zum Beispiel Batterieladezustand und Füllstand des Frisch- und Schmutzwassertanks

Innovationen für niedrigere Betriebskosten und mehr Wirtschaftlichkeit

Der technologische Vorsprung von Hako trägt dazu bei, die Betriebskosten des Scrubmaster B175 R zu senken, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und umweltfreundlicher zu reinigen.

- Hako-Chemical on Demand – bedarfsgerecht: Reinigungschemie kommt nur dann zum Einsatz, wenn sie wirklich gebraucht wird.
- Hako-AquaControl: bis zu 50 % Wasser einsparen durch intelligente Bürstensysteme und automatischen Wasserstopp bei Maschinenstillstand
- Hako-AntiBac®: Hygienisch sensible Bereiche stellen höchste Anforderungen an die einwandfreie Flächenreinigung. Hako erfüllt sie mit der antibakteriellen Tankbeschichtung Hako-AntiBac®.



Steigungen? Bis zu 15 % im Reinigungsmodus

Mit dem Scrubmaster B175 R lassen sich Reinigungsaufgaben auch unter schwierigen Bedingungen erfüllen. Die Ride-on-Scheuersaugmaschine ist so stark, dass sie auch auf Steigungen von bis zu 15 % gründlich reinigt, also zum Beispiel auf den Rampen von Parkhäusern.



Details

Durchdacht bis ins Detail



Alles im Griff: Mit praktischer 1-Knopf-Bedienung. Im Slow-Modus wird die Geschwindigkeit auf Knopfdruck auf 3,5 km/h für eine noch gründlichere Reinigung herabgesetzt. Die Boost-Taste aktiviert die maximale Wasserstufe und den vollen Bürstendruck.



Beleuchtetes, intuitiv bedienbares Display: Anzeigen für Batterieladezustand und Füllstand des Frisch- und Schmutzwassertanks.



Komfortabler arbeiten: Der ergonomische Fahrersitz (optional) sorgt für eine angenehme und rückschonende Sitzhaltung.



Handys jederzeit aufladen: Serienmässige USB-Ladesteckdose für Mobiltelefone.



Optimale Übersicht: Der Fahrersitz ist zentral angeordnet – so hat der Bediener sein Arbeitsumfeld immer bestens im Blick.



Licht auf ganzer Strecke: Der Arbeitsscheinwerfer (optional) leuchtet die zu reinigende Fläche aus.



Einfache tägliche Reinigung und Wartung: Der Saugfuss lässt sich manuell hochklappen.



Schmutzwassertank leichter reinigen: Für den einfachen Zugang verfügt der Schmutzwassertank über eine grosse Öffnung. Besonders praktisch in Verbindung mit der Spritzdüse (optional).



Optimale Zugabe des Reinigungsmittels in Abhängigkeit von der Wasserzufuhr. Das On-Board-Dosiersystem ist vollständig ins Maschinendesign integriert.



Schneller, komfortabler Bürstenwechsel: Abwurf und Aufnahme der Bürste erfolgen automatisch.



Kein zeitaufwendiges Vorreinigen: Der Kehrvorsatz (optional) nimmt losen Schmutz vor der Nassreinigung auf.

Technische Daten

Der Scrubmaster B175 R im Überblick

Scrubmaster		B175 R TB900/1080	B175 R TB900 X-AC	B175 R WB850
Arbeitsbreite Scheuern	cm	90 / 108	90	85
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	6.300/7.560	6.300	5.950
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	7	7	7
Bürstensystem		Teller	Teller	Walze
Frischwassertankvolumen	l	175	175	175
Schmutzwassertankvolumen	l	175	175	175
Nennspannung	V	36	36	36
Gesamtleistung	kW	bis zu 7,47	bis zu 7,47	bis zu 7,47
Batteriekapazität maximal	Ah	320	320	320
Länge mit Saugfuss	cm	189	189	189
Breite ohne/mit Saugfuss	cm	94/113 112/129	94/112	94/113
Höhe über Sitz/FSD	cm	145/208	145/208	145/208
Gewicht nass mit Batterie	kg	1.010/1.015	1.040	1.000