

Hako



Wasserstrahltechnik Mit Hochdruck im Einsatz

Stark. Vielseitig. Effizient.



Die Kraft des Wassers bündeln – und nutzen!

Schon seit jeher spielt Wasser eine zentrale Rolle bei der Reinigung von Oberflächen. Hako entwickelt Lösungen, die die Reinigungskraft von Wasser gezielt nutzen und dabei einen bedarfsgerechten Einsatz von Wasser, Reinigungsmitteln und Material ermöglichen. Das Produktprogramm umfasst professionelle Hochdruckreiniger, Hochdruck-Löschgeräte und Wildkrautbekämpfer mit unterschiedlichen Zusatzfunktionen – für vielseitige Anwendungen und zuverlässige Reinigungsergebnisse.

Immer die passende Lösung

Bei Hako bekommen Sie mehr als nur ein Produkt – Sie erhalten einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite, der Ihre Anforderungen und Herausforderungen versteht. Mit perfekt auf Ihre Aufgaben und Einsatzbereiche abgestimmtem Zubehör und starken Serviceleistungen – von der persönlichen Beratung und maßgeschneiderten Finanzierung bis hin zum schnellen Vor-Ort-Service – schaffen wir effiziente und langlebige Lösungen, die Ihre Arbeit erleichtern.

Inhalt

Produktübersicht	4
Oertzen Hochdruckreiniger	6
Kaltwasser mit Elektromotor	8
Heißwasser mit Elektromotor	10
Kaltwasser mit Verbrennungsmotor	12
Heißwasser-Module und Zubehör	14
Sonderbau	16
Oertzen Hochdruck-Löschtechnik	18
Hochdruck-Löschgeräte und Zubehör	20
Weco Wildkrautbekämpfer	22
Modelle	24
Service	26



Produktname

So lesen Sie die Produktnamen der Oertzen Hochdruckreiniger richtig:

Oertzen C.S210-15 E

C. Kaltwasser
H. Heißwasser
H.B. Hotbox

Druck in bar

Wassermenge in l/Minute

Antriebsart

E Elektrisch
D Diesel
P Benzin
H Hydraulisch
E.D. Elektrisch dieselbeheizt
P.D. Benzin dieselbeheizt

S Stationär – fest verbaut
T Trailer – Anhänger
Grundgeräte haben keinen weiteren Buchstabenzusatz

Oertzen Löschtechnik

Hochdruck-Löschgeräte für die effiziente Brandbekämpfung ohne Rüstzeiten

- Arbeitsdrücke von bis zu 230 bar
- Fördermenge von bis zu 2.520 l/h
- Als Fahr- oder Einbauversion
- Umfangreiches Zubehör



Hako Wasserstrahltechnik

Unter Druck kann Wasser zu einem starken Werkzeug für Effizienz und Sicherheit werden. Deshalb vereint Wasserstrahltechnik von Hako kraftvolle Reinigung, effektive Löschtechnologie und vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu einer Produktpalette, die Maßstäbe setzt: mit maximaler Bedienerfreundlichkeit, hochwertigen Materialien und robuster Konstruktion für den Einsatz selbst unter extremen Bedingungen.

Weco Wildkrautbekämpfer

Kombigeräte für die Wildkrautbekämpfung, Hochdruckreinigung und Bewässerung

- 3-in-1-Lösung für den Einsatz in Kommune, Industrie und Gewerbe
- Modelle in verschiedenen Größen, von mobil bis trailerbasiert
- Abgestimmtes Zubehör



Oertzen Hochdruckreiniger

Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger für den Einsatz in Industrie und Gewerbe

- Kalt- und Heißwasser-Geräte
- Arbeitsdrücke von bis zu 500 bar
- Mit Elektro- oder Verbrennungsmotor
- Von stationär bis mobil
- Hohe Anwendungsvielfalt
- Module und umfangreiches Zubehör
- Individuelle Sonderlösungen





Oertzen Hochdruckreiniger

Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger

Dort, wo die Leistung von Standardgeräten aufhört, macht Hako weiter. Die professionellen Oertzen Hochdruckreiniger für Industrie und Gewerbe setzen Maßstäbe in Sachen Effizienz und Standzeit. Mit einer kompletten Range an Kalt- und Heißwasser-Geräten, vielen Leistungsklassen, unterschiedlichen Antriebsarten, Sonderlösungen für spezielle Anwendungsfälle sowie umfangreichem Zubehör bieten wir für jeden Einsatz das richtige Gerät.



Hochdruckreiniger mit Elektromotor

- Abgasfrei am Einsatzort: für den Einsatz in Innenräumen und schlecht belüfteten Bereichen
- Für den Einsatz in lärmsensiblen Umgebungen
- Geringer Wartungsaufwand: kein Öl



Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor

- Unabhängig: für Bereiche ohne Stromquellen
- Hohe Leistung: bewältigen anspruchsvolle Reinigungsaufgaben mit Leichtigkeit
- Robust und langlebig: für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert
- Flexibel: mobil einsetzbar



Hochstabile Rahmenkonstruktion

Hochwertig verarbeitete, robuste Rahmen schützen die Komponenten der Hochdruckreiniger zuverlässig vor Beschädigungen.

Reihenkolbenpumpe

Hochwertige, langsamdrehende Hochdruck-Reihenkolbenpumpe für maximale Effizienz und Langlebigkeit

Sicher für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen:

Explosionssgeschützte Elektrik

Druckgekapselter Schaltkasten mit eigensicheren Anschlüssen für alle Sicherheitskomponenten

Rahmen

Der leitfähige Edelstahlrahmen verhindert Funkenflug bei unvorhergesehenem Anschlag.

Hohes Schutzniveau

Einsetzbar in Ex Zone II 2G Ex h IIB T3 Gb



Stationäre Hochdruckreiniger

- Kosteneffizient im Dauereinsatz: für regelmäßige oder dauerhafte Reinigungsaufgaben
- Platzsparend: fest installiert und bereit für den sofortigen Einsatz, ausgelegt auf den Mehrnutzerbetrieb
- Hohe Leistungsreserven: entwickelt für industrielle Anwendungen mit hohem Bedarf
- Individuell anpassbar: Integration in bestehende Systeme und Anpassung an spezielle Anforderungen möglich



Typische Anwendungsbereiche:

- Gebäudereinigung
- Fahrzeug- und Maschinenpflege
- Industriereinigung
- Gewerbliche Reinigung
- Öffentlicher Bereich

Oertzen Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Elektromotor

Starke Reinigungsleistung per Knopfdruck: Mit unserem großen Sortiment an mobilen und stationären Kaltwasser-Hochdruckreinigern können wirtschaftlich und zuverlässig auch anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im Innen- und Außenbereich erledigt werden.

Kompaktklasse



Oertzen C.X305

Technische Daten	
Arbeitsdruck	160 bar
Fördermenge	600 l/h
Spannung	230 Volt
Anschlussleistung	3 kW



Oertzen C.X322

Technische Daten	
Arbeitsdruck	150 bar
Fördermenge	960 l/h
Spannung	400 Volt
Anschlussleistung	5 kW



Oertzen C210-16 E

Technische Daten	
Arbeitsdruck	210 bar
Fördermenge	960 l/h
Spannung	400 Volt
Anschlussleistung	6,4 kW

Industrieklasse



Oertzen C170-9 E

Technische Daten	
Arbeitsdruck	170 bar
Fördermenge	540 l/h
Spannung	230 Volt
Anschlussleistung	3,5 kW



Oertzen C150-21 E

Technische Daten	
Arbeitsdruck	150 bar
Fördermenge	1.260 l/h
Spannung	400 Volt
Anschlussleistung	6,5 kW



Oertzen C230-15 E
C230-21 E
C200-30 E

Technische Daten	
Arbeitsdruck	200 – 230 bar
Fördermenge	900 – 1.800 l/h
Spannung	400 Volt
Anschlussleistung	6,5 – 12,5 kW

Stationäre Geräte



Oertzen C.S140-12 E
C.S170-9 E
C.S120-21 E/30 E/50 E

Technische Daten	
Arbeitsdruck	120 – 170 bar
Fördermenge	720 – 3.000 l/h
Spannung	400 Volt
Anschlussleistung	3,5 – 12,5 kW



Oertzen C.S210-15 E
C.S210-21 E/30 E

Technische Daten	
Arbeitsdruck	210 bar
Fördermenge	900 – 1.800 l/h
Spannung	400 Volt
Anschlussleistung	6,5 – 12,5kW



Oertzen C.S310-21 E

Technische Daten	
Arbeitsdruck	310 bar
Fördermenge	1.260 l/h
Spannung	400 Volt
Anschlussleistung	12,5 kW

Hochleistungsklasse



Oertzen C310-21 E
C350-21 E
C500-16 E

Technische Daten	
Arbeitsdruck	310 – 500 bar
Fördermenge	960 – 1.260 l/h
Spannung	400 Volt
Anschlussleistung	12,5 – 17,6 kW




Oertzen C500-27 E

Technische Daten	
Arbeitsdruck	500 bar
Fördermenge	1.620 l/h
Spannung	400 Volt
Anschlussleistung	32,1 kW



Dachreinigung

Gründliche und druckregulierte Entfernung von Moos, Algen, Schmutz und anderen Ablagerungen, ohne empfindliche Dachmaterialien durch thermische Belastung oder hohen Arbeitsdruck zu beschädigen



Typische Anwendungsbereiche:

- Gebäude- und Fassadenreinigung
- Containerreinigung
- Reinigung in lärm- und hygienisch sensiblen Bereichen
- Fahrzeug- und Maschinenreinigung
- Stallreinigung

Oertzen Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Elektromotor

Die elektrisch betriebene Hochdruckreinigung mit heißem Wasser ist effizient und kostengünstig. Denn Elektromotoren arbeiten Abgasfrei am Einsatzort und die hohe Wassertemperatur reduziert den Reinigungsmittelbedarf, während gleichzeitig höchste Hygieneanforderungen erfüllt werden.

Mobile Heißwassergeräte



Oertzen H120-9 E.D

Technische Daten	
Arbeitsdruck	120 bar
Wassertemperatur max. (ölbeheizt)	130 °C
Fördermenge	540 l/h
Spannung	230 Volt
Anschlussleistung	2,8 kW



Oertzen H170-13 E.D
H180-15 E.D

Technische Daten	
Arbeitsdruck	170 – 180 bar
Wassertemperatur max. (ölbeheizt)	130 °C – 140 °C
Fördermenge	800 – 900 l/h
Spannung	400 Volt
Anschlussleistung	4,3 – 4,9 kW



Oertzen H200-21 E.D

Technische Daten	
Arbeitsdruck	200 bar
Wassertemperatur max. (ölbeheizt)	140 °C
Fördermenge	1.300 l/h
Spannung	400 Volt
Anschlussleistung	8,5 kW

Effizient mit Schlagkraft

Durch die Kombination aus Hitze, Druck und – falls nötig – Reinigungsmitteln können hartnäckige Verunreinigungen wie verkrusteter Schmutz, Graffiti oder angetrockneter Schlamm effektiver entfernt werden. Auch Fett- und Ölrückstände lassen sich mit heißem Wasser besser lösen.



Desinfizierung

Heißes Wasser tötet Bakterien, Viren und Pilze effektiv ab – ganz ohne Chemie. Der elektrische Antrieb ermöglicht einen Einsatz ohne Abgase am Einsatzort. Dadurch eignen sich die Hochdruckreiniger unter anderem für Küchen, Lebensmittellabore oder Ställe.

Containerreinigung

Heißwasser-Hochdruckreiniger reinigen Container aus Metall, Kunststoff oder beschichteten Materialien besonders gründlich und schonend – bis in jede Ecke.


Stationäre Hochdruckreiniger

Reinigungsstationen sind ideal für regelmäßig wiederkehrende Reinigungsaufgaben, zum Beispiel in Stallungen, Hallen oder von Fahrzeugen – individuell ausgestattet und bei Bedarf erweiterbar, etwa mit einer zweiten Lanze oder zusätzlichem Wassertank.



Oertzen H.S170-9 E

Technische Daten	
Arbeitsdruck	170 bar
Wassertemperatur	delta T 30K
Fördermenge	540 l/h
Spannung	400 Volt
Anschlussleistung	28 kW



AI-modified

Typische Anwendungsbereiche:

- Bodenreinigung
- Fahrzeugreinigung
- Behälterreinigung
- Land- und Forstwirtschaft
- Schiffe, Werften und Marinas

Oertzen Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor

Wo Mobilität, Leistung und Unabhängigkeit von Stromquellen gefragt ist, bieten die robusten Allrounder mit Benzinmotor entscheidende Vorteile; so zum Beispiel den langen unterbrechungsfreien Einsatz auf großen Arealen.

Industrieklasse



Oertzen C230-21 P

Technische Daten	
Arbeitsdruck	230 bar
Fördermenge	1.260 l/h
Antriebsart	Benzin
Antriebsleistung	11,9 kW

Oertzen C230-15 P

Technische Daten	
Arbeitsdruck	250 bar
Fördermenge	900 l/h
Antriebsart	Benzin
Antriebsleistung	8,7 kW

Mobil und kraftvoll

Dank Verbrennungsmotor können die Kaltwasser-Hochdruckreiniger auch an abgelegenen Orten ohne Strominfrastruktur wie in landwirtschaftlichen Betrieben, im Forstbereich oder auf Baustellen genutzt werden. Die kraftvolle Reinigungsleistung entfernt selbst hartnäckigen Schmutz wie Öl, Schlamm oder Baustellenrückstände effizient und materialschonend. Ihre Mobilität und hohe Druckleistung machen sie zur idealen Wahl für großflächige oder intensive Reinigungsprojekte.



Einsatz in Werften

Stabil, widerstandsfähig, bestens geeignet für raue Arbeitsumgebungen und stark unter anderem bei der Entfernung von Rost, Farbe und Lacken sowie von Fetten und Ölen.

Schiffsreinigung

Mit ihrer kompakten Bauweise, einfacher Bedienbarkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit sorgen Oertzen Hochdruckreiniger für mehr Sauberkeit und Sicherheit auf Schiffen.

Hochleistungsklasse



Oertzen C500-16 P

Technische Daten	
Arbeitsdruck	500 bar
Fördermenge	960 l/h
Antriebsart	Benzin
Antriebsleistung	17,2 kW

Oertzen C310-21 P
C350-21 P

Technische Daten	
Arbeitsdruck	310 – 350 bar
Fördermenge	1.260 l/h
Antriebsart	Benzin
Antriebsleistung	17,2 kW



Oertzen Heißwasser-Module und Zubehör

Kombiniert mit Modulen oder ausgestattet mit Originalzubehörteilen sind Oertzen Hochdruckreiniger noch vielfältiger in der Anwendung, noch funktionaler und noch effizienter. So machen zum Beispiel die Hotbox Heißwasser-Module auch bestimmte Kaltwasser-Hochdruckreiniger heißwasserfähig.

Heißwasser-Module – Hotbox



Oertzen H.B250

Technische Daten	
Arbeitsdruck	230 bar
Wassertemperatur max. (ölbeheizt)	150 °C
Fördermenge	540 – 1.260 l/h
Spannung	230 Volt
Antriebsart	Elektro + Diesel



Oertzen H.B520

Technische Daten	
Arbeitsdruck	500 bar
Wassertemperatur max. (ölbeheizt)	150 °C
Fördermenge	600 – 1.260 l/h
Spannung	230 Volt
Antriebsart	Elektro + Diesel



Oertzen H.B20

Technische Daten	
Arbeitsdruck	20 bar
Wassertemperatur max. (ölbeheizt)	120 °C
Fördermenge	540 – 1.260 l/h
Spannung	230 Volt
Antriebsart	Elektro + Diesel

Noch flexibler: mit Originalzubehör

Mit unserem großen Sortiment an optimal abgestimmtem Originalzubehör lässt sich Ihr Hochdruckreiniger individuell an jede Reinigungsaufgabe anpassen – zum Beispiel für die noch gezieltere Reinigungsleistung mit Spezialdüsen, höhere Reichweiten über längere Lanzen oder die Erweiterung des Einsatzspektrums auch über die Reinigung hinaus.



Scannen und
Zubehörsortiment
entdecken!



Turbofräser

Für eine optimale Losschlag- und Schwemmwirkung: Spezialdüsen mit rotierendem Punktstrahl und dadurch hohem Aufpralldruck



Strahlrohre

Das richtige Handteil für jeden Einsatz: Waschlanzen und Doppelstrahlrohre mit stufenloser Druckregulierung in vielen Längen



Sicherheitshochdruckpistolen

Komfortabel und sicher: ergonomisch geformt mit bester Wärmeisolation und servoentlastet für ermüdungsfreies Arbeiten



Schutzausrüstung

Gut geschützt: strapazierfähige, wasserundurchlässige Overalls, Schutzhelme, Gehörschutz und Schutzbrillen



Bodenreinigungswagen

Für trittsichere Böden: Reinigungswagen aus Edelstahl mit rotierenden Düsenelementen



Schlauchtrommeln

Einfach transportiert und gelagert: mit hochwertigen Drehgelenken für lange Hochdruckschläuche, mit Federzug oder für die Wandmontage





Lösungen zum Beispiel für:

- Explosionsgefährdete Bereiche
- Wasseraufbereitung
- Hochdruck-Rohrreinigung
- Holzschälen
- Rohrvortrieb
- Landwirtschaft/Viehzucht

AI-modified

Oertzen Sonderbau

Für individuelle Reinigungsaufgaben

Oertzen Hochdruckreiniger sind immer mehr als Standard. Einige Reinigungsaufgaben und Einsatzbereiche sind jedoch so speziell, dass sich die Geräte selbst mit unserem umfangreichen Zubehör nicht zu 100 % darauf abstimmen lassen. Und weil wir nicht weniger als die maximale Leistung, Wirtschaftlichkeit und Benutzerfreundlichkeit anstreben, bauen wir vom Hochdruckreiniger für explosionsgefährdete Bereiche bis zum zertifizierten System für die Reinigung der Abwasseranlagen inklusive Fäkalientanks in Flugzeugen das optimale Gerät für Ihre Bedürfnisse – maßgeschneidert, einzigartig und effektiv.



Oertzen VacLav Cleaner

Komplexe Rohrsysteme, enge, verwinkelte Stellen, Ablagerungen in schwer zugänglichen Bereichen – die Reinigung von Vakuumtoilettenanlagen stellt spezifische Anforderungen an Personal und Technik. Um die Funktion und Hygiene der empfindlichen Systeme jederzeit zu gewährleisten, haben wir mit dem Oertzen VacLav Cleaner eine Lösung entwickelt, die den Fäkalien-tank präventiv reinigt und desinfiziert sowie Verstopfungen löst. Der Hochdruckreiniger Oertzen VacLav II entfernt mit bis zu 400 bar Arbeitsdruck Urinstein aus Rohrleitungen und saugt die gelösten Ablagerungen ab. Beide Geräte sind von nur einer Person bedienbar und zugelassen von namhaften Herstellern aus der Flugzeugindustrie.



Gut zugänglich

Einfache Bedienung



Oertzen VacLav I

Technische Daten	
Arbeitsdruck	210 bar
Fördermenge	1.260 l/h
Antriebsart	Elektro

Oertzen VacLav II

Technische Daten	
Arbeitsdruck	400 bar
Fördermenge max.	2.160 l/h
Wasserverbrauch Vakuum-Injektor	20 l/min
Injektor-Druck	200 bar
Antriebsart	Elektro

Arbeitsschlauchtrommel mit Zählwerk
Für das vereinfachte Ausrollen des Schlauchs, optimierte Effizienz sowie mehr Sicherheit und Kontrolle



Vorteile:

- Keine Rüstzeiten
- Große Wurfweite, geringer Rückstoß
- Vermeidung von Löschwasser-schäden und -verschleppung
- Zumischung von Schaummitteln nur bei Bedarf

Oertzen Löschtechnik

Hochdruck-Löschgeräte für die effiziente Brandbekämpfung ohne Rüstzeiten

Bei Bränden und unkontrollierten Feuern entscheiden oft Bruchteile von Sekunden über den Löscherfolg. Damit es im Fall der Fälle schnell geht, sind Oertzen Hochdruck-Löschgeräte immer sofort einsatzbereit, einfach zu bedienen und besonders effizient im Einsatz. Denn durch die Hochdruck-Technologie wird das Wasser zerstäubt. Dadurch kann es schneller verdampfen und die Löschwirkung erheblich verbessert werden – bei deutlicher Reduzierung des Wasserverbrauchs und möglicher Folgeschäden.



Schnell vor Ort

Von der kompakten Mobilversion bis zur optimal in das Transport- oder Einsatzfahrzeug eingepassten Lösung: Oertzen Hochdruck-Löschgeräte sind immer schnell da, wo sie gebraucht werden.



Mit Feinstvernebelung von Wasser zum Löscherfolg

Die Zerstäubung von Wasser in winzige Tröpfchen schafft eine größere Oberfläche, die effizienter Wärme absorbiert, und verdrängt den Sauerstoff, wodurch das Feuer schneller gekühlt und erstickt wird. Diese Methode reduziert nicht nur den Wasserverbrauch erheblich, sondern minimiert auch Wasserschäden an Gebäuden und Inventar. Zudem verbessert die Feinstvernebelung die Sichtbarkeit für Einsatzkräfte und erhöht die Sicherheit bei der Brandbekämpfung.





Originalzubehör für jeden Einsatz

Unser optimal auf die Hochdruck-Löschgeräte abgestimmtes Zubehör macht den Einsatz noch effizienter, noch schneller und noch sicherer. Und ermöglicht auch die Nutzung im Zivil- und Katastrophenschutz!




Triplex
Drei Strahlbilder in einem Strahlrohr für den schnellen Wechsel zwischen Feinstvernebelung, Schwerschamrohr und Weitwurf Funktion



Mittelschaumrohr
Effiziente Brandbekämpfung mit optimaler Schaummischung, ideal für professionelle Feuerwehreinsätze




Duplex
Löschen mit Feinstvernebelung oder Schwerscham mit maximaler Kontrolle über das Strahlbild durch einfachen Schwenk



Stichlanze
Durchdringt Holz, Glas und Blech, um Innenräume oder schwer zugängliche Bereiche effektiv zu löschen



Wasser- und Schlammsauger
Für das Abpumpen von bis zu 18.000 l/h Wasser mit einer Förderhöhe von bis zu 5 m und großem Partikeldurchmesser



Vario-Lanze
Optimal zur komfortablen und material-schonenden Reinigung von Fahrzeugen und Material

Oertzen Hochdruck-Löschgeräte und Zubehör

Die Hochdruck-Löschgeräte werden bei Feststoffbränden (Brandklasse A, primär mit Wasser) und brennbaren Flüssigkeiten (Brandklasse B, flexible und schnelle Zumischung von Schaummitteln möglich) eingesetzt.



Oertzen HDL200

Technische Daten	
Arbeitsdruck	200 bar
Fördermenge	1.260 l/h
Antriebsart	Benzin



Oertzen HDL250-23/32/42

Technische Daten	
Arbeitsdruck	130 – 230 bar
Fördermenge	1.380 – 2.520 l/h
Antriebsart	Benzin



Einsatzfahrzeuge reinigen
Mit dem richtigen Zubehör entfernen Oertzen Geräte effektiv und schnell sowie material- und ressourcenschonend Schadstoffe und Rückstände von Schmutz und Asche in den mechanischen und elektronischen Teilen der Rüstfahrzeuge.



Zivil- und Katastrophenschutz
Um die Bevölkerung und die Infrastruktur in Krisen- und Katastrophensituationen vor Gefahren zu schützen und zu unterstützen, können Oertzen Geräte unter anderem Warmwasser für die Dekontamination oder Desinfizierung bereitstellen oder Wasser und Schlamm absaugen.



Vorteile:

- Effektive, thermische Wildkraut-entfernung ohne Chemieeinsatz
- Vielseitig mit drei Grundfunktionen


Weco Wildkrautbekämpfer

Kombigeräte für die Wildkrautbekämpfung, Hochdruckreinigung und Bewässerung

Wildkrautentfernung, Reinigung und Bewässerung: Die Pflege von Außenflächen ist vielfältig – und eine wichtige Aufgabe für Kommunen, Industrie und Gewerbe. Mit Weco Wildkrautbekämpfern mit Zusatzfunktionen lässt sie sich wirtschaftlich, ökologisch und ganz ohne den Einsatz von Chemie erfüllen. Alle Funktionen der Weco Modelle werden über einen Lithium-Eisen-Phosphat-Akku betrieben.

Viele Aufgaben, eine Lösung

Auf Knopfdruck wird aus dem Weco Wildkrautbekämpfer ein Hochdruckreiniger, der schnell und zuverlässig hervorragende Reinigungsergebnisse erzielt. Eine weitere Umstellung und er kann auch für die Bewässerung von Pflanzen genutzt werden. So lassen sich im selben Einsatz am selben Ort drei verschiedene Arbeitsschritte erledigen – zeit- und kostensparend!



Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigung

Temperatur und Arbeitsdruck zwischen 50 °C und 100 °C bzw. 50 und 70 bar stufenlos regulierbar für viele Reinigungsaufgaben.

Thermische Wildkrautbekämpfung

Effektiv im Einsatz gegen Wildkraut mit einer konstant hohen Wassertemperatur von 99 °C.

Bewässerung

Pflege des urbanen Grüns mit einer Wasserleistung von 8 bis 13 l/min und starker Akkuleistung bis zu einem vollen Arbeitstag.



Wildkrautbekämpfung




Bewässerung



Hochdruckreinigung

Mit thermischer Wirkung

Wird Wildkraut mit konstant über 99 °C heißem Wasser behandelt, wächst die Pflanze wesentlich langsamer nach oder stirbt sogar vollständig ab. Mit ihrer elektronischen Temperatur-Steuerung (ETS) erzielen die Weco Geräte ein gleichmäßiges Ergebnis mit möglichst langer Wirkungsdauer.





Weco M900 City

Technische Daten	Wildkraut-bekämpfung	Hochdruck-reinigung	Gießen
Wasserleistung	14 l/min	8 l/min	15 l/min
Wasserdruck an Lanze	0,1 +/-bar	50 – 70 bar (regulierbar)	
Wassertemperatur	99 °C	Kalt oder Heizmodus 50 – 100 °C (regulierbar)	
Akkukapazität	200 Ah		
Heizleistung	95 kW		
Größe Wassertank	500 l + 150 l		
Leergewicht inkl. Akku	536 kg + 120 kg Frontaufbau		
Geräuschpegel	< 65 db		
Systemspannung	24 V DC		
Verbrauch Diesel (für das Aufheizelement)	8 kg/h		
Fassungsvermögen Dieseltank	42 l		

Der Weco M900 City ist optimal auf den Citymaster 1650 abgestimmt. So können mobil und flexibel unterschiedlichste Heiß- und Kaltwasser-Aufgaben erledigt werden.


Systeme mit 350-Liter-Wassertank

Für präzises Arbeiten sogar in schwer zugänglichen Bereichen wie zwischen Blumenbeeten und Mülltonnen oder auf schmalen Wegen: der mit einer Hand manövrierbare, leichtgängige Weco S350 Go mit fest montiertem Unterbau, der trailerbasierte Weco S350 T mit eigens entwickelter gebremster Fahrachse und integriertem Wassertank sowie der Weco S350 Skid mit fest verbautem Edelstahlrahmen für den einfachen Transport.



Systeme mit 500- und 1.000-Liter-Wassertank

Erhöhte Wasserleistung für den Einsatz auf größeren Flächen: Die Modelle Weco M500 Skid und Weco M1000 Skid verfügen über einen großen Wassertank von 500 bzw. 1.000 Liter Volumen. Dank fest verbautem Edelstahlrahmen lassen sie sich schnell und komfortabel auf einem Transporter von Einsatzort zu Einsatzort bringen.



Weco M500 Skid

Technische Daten	Wildkraut-bekämpfung	Hochdruck-reinigung	Gießen
Wasserleistung	10 l/min	13 l/min	10 – 13 l/min
Wasserdruck an Lanze	0,1 +/-bar	50 – 70 bar (stufenlos regulierbar)	
Wassertemperatur	99 °C	50 – 100 °C (stufenlos regulierbar)	
Akkukapazität	350 Ah		
Heizleistung	73 kW		
Größe Wassertank	500 l		
Abmessung (L x B x H)	1.650 x 1.000 x 950 mm		
Leergewicht inkl. Akku	450 kg		
Geräuschpegel	< 58 db		
Systemspannung	24 V DC		
Verbrauch Brennstoff (für das Aufheizelement)	6,0 kg/h		
Fassungsvermögen Brennstofftank	42 l		

Weco M1000 Skid

Technische Daten	Wildkraut-bekämpfung	Hochdruck-reinigung	Gießen
Wasserleistung	10 l/min	13 l/min	10 – 13 l/min
Wasserdruck an Lanze	0,1 +/-bar	50 – 70 bar (stufenlos regulierbar)	
Wassertemperatur	99 °C	50 – 100 °C (stufenlos regulierbar)	
Akkukapazität	350 Ah		
Heizleistung	73 kW		
Größe Wassertank	1.000 l		
Abmessung (L x B x H)	2.250 x 1.270 x 950 mm		
Leergewicht inkl. Akku	550 kg		
Geräuschpegel	< 58 db		
Systemspannung	24 V DC		
Verbrauch Diesel (für das Aufheizelement)	6,0 kg/h		
Fassungsvermögen Dieseltank	42 l		

Weco S350 Go

Technische Daten	Wildkraut-bekämpfung	Hochdruck-reinigung	Gießen
Wasserleistung	6,5 l/min	8 l/min	8 – 10 l/min
Wasserdruck an Lanze	0,1 +/-bar	50 – 70 bar (stufenlos regulierbar)	
Wassertemperatur	99 °C	50 – 100 °C (stufenlos regulierbar)	
Akkukapazität	350 Ah		
Heizleistung	42 kW		
Größe Wassertank	350 l		
Abmessung (L x B x H)	2.200 x 750 x 1.400 mm		
Leergewicht inkl. Akku	370 kg		
Geräuschpegel	< 58 db		
Systemspannung	24 V DC		
Verbrauch Diesel (für das Aufheizelement)	4,50 kg/h		
Fassungsvermögen Dieseltank	22 l		

Weco S350 T

Technische Daten	Wildkraut-bekämpfung	Hochdruck-reinigung	Gießen
Wasserleistung	6,5 l/min	8 l/min	8 – 10 l/min
Wasserdruck an Lanze	0,1 +/-bar	50 – 70 bar (stufenlos regulierbar)	
Wassertemperatur	99 °C	50 – 100 °C (stufenlos regulierbar)	
Akkukapazität	350 Ah		
Heizleistung	42 kW		
Größe Wassertank	350 l		
Abmessung (L x B x H)	2.993 x 1.210 x 1.292 mm		
Leergewicht inkl. Akku	370 kg		
Geräuschpegel	< 58 db		
Systemspannung	24 V DC		
Verbrauch Diesel (für das Aufheizelement)	4,50 kg/h		
Fassungsvermögen Dieseltank	22 l		

Service vom Profi macht den Unterschied

Bester Service von Hako macht aus einer Maschine in Premium-Qualität eine Top-Lösung, die alle Anforderungen erfüllt: mit kompetenten Servicetechnikern vor Ort, in voll ausgestatteten Werkstätten, mit einer festen Kontaktperson und mit einfacher, lösungsorientierter Abwicklung.



Kundendienst – volle Verfügbarkeit, volle Sicherheit

Unsere qualifizierten Servicetechniker sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Ein weiterer Pluspunkt: unsere leistungsfähige Ersatzteillogistik, die Ersatzteile im Fall der Fälle direkt im Nachtsprung liefert.

Maßgeschneiderte und skalierbare Serviceleistungen für:

- Maximale Maschinenverfügbarkeit und hohe Effizienz
- Kostentransparenz und höhere Wirtschaftlichkeit
- Verbesserte Ergebnisqualität
- Nachhaltigkeit im Einsatz und durch verlängerte Lebensdauer und Wertstabilität der Maschine



220 mobile Servicetechniker mit kürzesten Reaktionszeiten

- Qualifizierte Servicetechniker – optimal vorbereitet dank effizienter Einsatzplanung
- Komplett ausgestattete Servicefahrzeuge mit passenden Ersatzteilen für die gängigsten Servicefälle
- Schnelle und fachgerechte Fehlerbehebung



Service ist unsere DNA

Ihre Zufriedenheit ist unser Maßstab. Deshalb bekommen Sie bei Hako viel mehr als ein Top-Produkt: Sie erhalten eine Lösung, die jederzeit zu Ihnen, Ihren Zielen, dem Einsatzbereich und unseren Maschinen passt.

Mieten statt kaufen!

- Kurzzeitmiete für gesteigerte Flexibilität – Flotte kann schnell an veränderte Bedürfnisse angepasst werden
- Immer die neuesten Technologien im Einsatz
- Niedrigere Investitionskosten und dadurch Schonung der Liquidität
- Kostensicherheit und Planbarkeit
- Rundum-sorglos-Paket mit Wartungs- und Serviceverträgen





Hako

Lebensqualität für alle durch Sauberkeit und Sicherheit

Seit rund 80 Jahren bietet Hako innovative Maschinen und Dienstleistungen in der Reinigungs- und Kommunaltechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Maschinenherstellern für die Industrie-, Gebäude- und Außenreinigung sowie die Grundstückspflege und den Winterdienst. Neue Lösungen in den Bereichen Autonomie, Elektromobilität und Digitalisierung ergänzen das Portfolio. Hako steht für eine hohe Produktqualität und einen zuverlässigen Service. Anforderungen an Nachhaltigkeit werden durch kontinuierliche Produkt- und Technologieentwicklungen berücksichtigt.



Auch in der Kommunaltechnik unterwegs

Die flexiblen, wendigen Kehrmaschinen und kompakten, multifunktionalen Geräteträger und Kommunalfahrzeuge sorgen ganzjährig für saubere und sichere Flächen – unterstützt durch effiziente Wildkrautbekämpfer für ein gepflegtes Stadtbild.

Hako GmbH
Hamburger Str. 209-239
23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 4531 806-0
info@hako.com
www.hako.com



Hako hat sich im Sinne der Lesbarkeit bei geschlechtsspezifischen Bezeichnungen für eine einheitliche sprachliche Form entschieden. Diese schließt alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht / ihrer Identität, mit ein.

Zu unseren Produkten: Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Services und Produkte können landesspezifisch abweichen.